






 **POL-SKONE®**
DVERE A OKNÁ

VNÚTORNÉ DVERE
ARCO

Platný odo dňa 01. 04. 2022

www.pol-skone.sk





ARCO

NOVINKA


príplatok: vrstvené sklo VSG 22.1
v čiernej farbe



príplatok: vrstvené sklo VSG 22.1
v bielej farbe



rám má vertikálny vzor, panely a výplň
horizontálne



panely, biele matné zasklenie




Dvere sú vyrobené z kvalitného MDF rámu s povrchom ECO TOP, SILKSTONE a LAMISTONE CPL.
Rám má vertikálnu orientáciu dekoru, panely majú horizontálny vzor dekoru.
Panely majú horizontálny vzor - vzory W02, W03, W07 a W08 alebo vertikálny vzor - vzory W05 a W06.

FAREBNÉ PREVEDENIE

ECONOMY



PREMIUM



PREMIUM



ZÁRUBNĚ



VYBAVENIE

ŠTANDARD

matné biele/hnedé alebo hladké číre sklo s hrúbkou 4 mm
vzor W2D, W5S, W05, W6S1, W6S2, W6S3 ŠTANDARD – tvrzené sklo
Jednobodový zámok s rozstupom 72 mm (zapustený systém) alebo magnetický (bezzapustený systém), s kľúčom (rozstup 90 mm), pre vložku (rozstup 85 mm) alebo pre kúpeľňový gombík (rozstup 90 mm)
čierna 244: zámok v čiernej farbe pre splachovacie a bezsplachovacie systémy
závesy: typ Z - pre rám DIN, typ O - pre kovový rám, typ E - pre rám MDF alebo skrytý DUO nikle satín ("60"-90" - 3 ks)
čierna 244: záclony v niklovej saténovej (vlnitej) alebo čiernej (bez vlny) farbe
nie je možné použiť zatvárač dverí
nie je možné použiť prah spadnutia

PRÍPLATKY (za príplatok)

vetracie podrezania
vrstvené sklo VSG 22.1 biele alebo číre
(platí pre 1 sklo):
verzia W02, W08
verzia W03
Vrstvené sklo VSG 22.1 farba čierna - NOVINKA
(platí pre 1 sklenenú tabuľu):
verzia W02, W08
verzia W03
Číre tvrdené sklo s hrúbkou 4 mm
zmena štandardného závesu DUO na záves DUO
v bielej alebo čiernej farbe
zmeniť farbu zámku na čiernu alebo zlatú.

ECONOMY



W02P / V02



W2S / V2S2



W02 / V2S5



W2D / V1SD



W03P / V03

VERZE

ECO TOP



W06 / V05



W6S1 / V5S1



W6S2 / V5S2



W6S3 / V5S3



W07 / V6

VERZE

ECO TOP

ECONOMY



W3S / V3S2



W03 / V3S5



W5P / V4S2



W5S / V4S4



W05 / V4S3

VERZE

ECO TOP



W07S1 / V6S1



W07S3 / V3S3



W08 / V7



W08S1 / V7S1



W08S4 / V7S4

VERZE

ECO TOP

PREMIUM



W02P / V02



W2S / V2S2



W02 / V2S5



W2D / V1SD



W03P / V03

VERZE
LAMISTONE / SILKSTONE



W06 / V05



W6S1 / V5S1



W6S2 / V5S2



W6S3 / V5S3



W07 / V6

VERZE
LAMISTONE / SILKSTONE

PREMIUM



W3S / V3S2



W03 / V3S5



W5P / V4S2



W5S / V4S4



W05 / V4S3

VERZE
LAMISTONE / SILKSTONE



W06 / V05



W6S1 / V5S1



W6S2 / V5S2



W6S3 / V5S3



W07 / V6

VERZE
LAMISTONE / SILKSTONE



NASTAVITELNÁ ZÁRUBŇA SYSTÉM DIN

dvere
jednokřídlové


ECO TOP

LAMISTONE CPL

SILKSTONE

ZP1A	75-85
ZP1B	85-95
ZP2	95-120
ZP3	120-140
ZP4	140-160
ZP5	160-180
ZP6	180-200
ZP7	200-220
ZP8	220-240
ZP9	240-260
ZP10	260-280
ZP11	280-300

Je možné vyrobiť zárubne s väčším rozsahom, ako sú maximálne hodnoty uvedené v predchádzajúcej tabuľke (po konzultácii s obchodným oddelením).



PRÍPLATKY


dvojkřídlové dvere

lišty spojené pod uhlom 90° (platí pre lišty verzie B)

lišty široké 80 mm - verzie B

bez PRÍPLATKOU

ZPŮSOBY SPOJOVÁNÍ LIŠT



ŠTANDARD



možnosť - spojenie pod úhľom 90°
(týka sa lišt DIN verzie B)

ŠÍRKA

jednokřídlové dvere						dvoukřídlové dvere				
typ	S _o	S _d	S _s	S _{opA}	S _{opB}	typ	S _o	S _d	S _{opA}	S _{opB}
„60“	700	650	620	750	790	„60“+„60“	1340	1300	1400	1440
„70“	800	750	720	850	890	„60“+„70“	1440	1400	1500	1540
„80“	900	850	820	950	990	„60“+„80“ „70“+„70“	1540	1500	1600	1640
„90“	1000	950	920	1050	1090	„60“+„90“ „70“+„80“	1640	1600	1700	1740
						„70“+„90“ „80“+„80“	1740	1700	1800	1840
						„80“+„90“	1840	1800	1900	1940
						„90“+„90“	1940	1900	2000	2040

VÝŠKA

H _o	H _d	H _s	H _{opA}	H _{opB}
2010	1993	1970	2043	2063

S_s - šírka křídla

S_d - šírka na vonkajšej strane zárubni

S_o - šírka montážneho otvoru

S_{op} - šírka na vonkajšej strane lišty

S_{opA} - rozmer pro laminovanou zárubňu v. A

S_{opB} - rozmer pro laminovanou zárubňu v. B

H_s - výška křídla

H_d - výška dverí na vonkajšej strane zárubni

H_o - výška montážneho otvoru

H_{op} - výška na vonkajšej strane lišty

H_{opA} - rozmer pro laminovanou zárubňu v. A

H_{opB} - rozmer pro laminovanou zárubňu v. B



NASTAVITEĽNÁ ZÁRUBŇA SYSTÉM DIN DUO

dvere
jednokřídlové


ECO TOP

LAMISTONE CPL

SILKSTONE

ZD1	75-80
ZD2	80-85
ZD3	85-95
ZD4	95-120
ZD5	120-140
ZD6	140-160
ZD7	160-180
ZD8	180-200
ZD9	200-220
ZD10	220-240
ZD11	240-260
ZD12	260-280
ZD13	280-305

Je možné vyrobiť zárubne s väčším rozsahom, ako sú maximálne hodnoty uvedené v predchádzajúcej tabuľke (po konzultácii s obchodným oddelením).




PRÍPLATKY

dvere dvoukřídlové

lišty spojované pod úhľom 90°

SPÔSOBY SPÁJANIA LIŠŤ



Možnosť - spojenia pod uhlom 90°
(platí pre verziu lišty DIN B)

ŠÍRKA

jednokřídlové dvere					dvoukřídlové dvere			
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}	typ	S _o	S _d	S _{op}
„60“	690	652	625	792	„60“+„60“	1305	1267	1407
„70“	790	752	725	892	„60“+„70“	1405	1367	1507
„80“	890	852	825	992	„60“+„80“+„70“+„70“	1505	1467	1607
„90“	990	952	925	1092	„60“+„90“+„70“+„80“	1605	1567	1707
					„70“+„90“+„80“+„80“	1705	1667	1807
					„80“+„90“	1805	1767	1907
					„90“+„90“	1905	1867	2007

VÝŠKA

H _o	H _d	H _s	H _{op}
2020	2008	1985	2078

Ss - šírka křídla

Sd - šírka na vonkajšej strane zárubni

So - šírka montážneho otvoru

Sop - šírka na vonkajšej strane lišty

Hs - výška křídla

Hd - výška dveri na vonkajšej strane zárubni

Ho - výška montážneho otvoru


Hop - výška na vonkajšej strane lišty



KOMPLETNÁ PONUKA

Sortiment **interiérových** a **exteriérových dverí**, ako aj **katalóg technických dverí** je k dispozícii na webovej stránke www.pol-skone.sk

KATALÓG INTERIÉROVÝCH DVERÍ 2021 - I. VYDANIE



KATALÓG TECHNICKÝCH DVERÍ A OKIEN 2021





POL-SKONE

WWW.POL-SKONE.CZ | WWW.POL-SKONE-EXPRESS.CZ

info@pol-skone.cz



[polskonecz](https://www.facebook.com/polskonecz)



[polskone_cz](https://www.instagram.com/polskone_cz)



Expedícia, administratíva a vzorkovňa

Hrobice 52

533 52 Staré Hradiště u Pardubic

info@pol-skone.cz

Vzorkovňa a sídlo spoločnosti

Foerstrova 1688/5

500 02 Hradec Králové

showroom@pol-skone.cz

+420 731 022 611

Vzorkovňa

Náchodská 607

503 01 Hradec Králové

vzorkovna@pol-skone.cz

+420 778 706 285

**OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA PRE
ČESKÚ A SLOVENSKÚ REPUBLIKU**

ZÓNA A

+420 770 167 929

info@pol-skone.cz

ZÓNA B

+420 770 167 928

info@pol-skone.cz

ZÓNA C

+420 606 748 723

info@pol-skone.cz

ZÓNA D

+420 775 291 061

info@pol-skone.cz

ZÓNA E

+420 602 591 802

info@pol-skone.cz

